

禁止薬物を含む医療用医薬品、一般用医薬品及び動物用医薬品

平成28年7月

全国公営競馬獣医師協会

## 出典

- A: 日本医薬品集 医療薬 2016 年版(株式会社じほう, 平成 27 年 8 月発行), 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 DB「医療用医薬品の添付文書情報」(平成 28 年 7 月現在)
- B: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 DB「一般用医薬品の添付文書情報」(平成 28 年 7 月現在)
- C: 動物用医薬品用具要覧 2014 年版(社団法人日本動物用医薬品協会, 平成 26 年 8 月発行), 農林水産省動物医薬品検査所「動物医薬品等データベース」(平成 28 年 7 月現在)

## 備考

1. 表中の医薬品等は出典に示した 5 種類の資料に掲載のものをまとめたものであり, 禁止薬物を含有する全ての医薬品等を網羅したものではありません。
2. 上記資料に掲載の該当医薬品等は漢方製剤を除いて原則的に全て記載していますが, 一般用医薬品の一部については必要に応じて代表例のみを記載しています。
3. 漢方製剤は記載されていませんが, 漢方製剤にはエフェドリンやストリキニーネなどの禁止薬物を含有するものがありますので, 漢方製剤及び生薬を含有する医薬品等の使用には注意が必要です。

本冊子の発行にあたり、ご協力いただいた公益財団法人競走馬理化学研究所に感謝の意を表するとともに、この冊子を手にした方々のご参考となることを願っております。

平成 28 年 7 月  
全国公営競馬獣医師協会

禁止薬物を含有する医療用医薬品、一般用医薬品及び動物用医薬品

公益財団法人競走馬理化学研究所

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
<b>アセプロマジン (Acepromazine)</b> 別名: Acetazine, Acetopromazine, Acetylpromazine	国内製品に該当なし
<b>アドラフィニル (Adrafinil)</b>	国内製品に該当なし
<b>アトロピン (Atropine)</b> 別名: <i>dl</i> -hyoscyamine	<b>医療用医薬品(A)</b> ○アトロピン硫酸塩水和物製剤 末 硫酸アトロピン「ホエイ」(マイラン=ファイザー) 注 アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(扶桑薬品=アルフレッサファーマ) 注 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(田辺三菱) キット アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(テルモ) 眼軟膏 リュウアト1%眼軟膏(参天) 点眼薬 日点アトロピン点眼液1% (5mL) (日本点眼薬) 点眼薬 硫酸アトロピン1%点眼液<ミニムス>(千寿=武田) ○アヘンアルカロイド・アトロピン製剤 注 オピアト注射液タナベ(田辺三菱工場=田辺三菱) 注 パンアト注(武田) ○炭酸水素ナトリウム・苦味質剤 散 ベルサン(1.5g) (本草) ○ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物製剤 キット アトワゴリバース静注シリンジ3・6mL (テルモ) ○複方オキシコドン・アトロピン製剤 注 パピナール・アトロピン注(武田) ○モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物製剤 注 モヒアト注射液(武田) 注 モヒアト注射液タナベ(田辺三菱工場=田辺三菱) ○硫酸イソプロテレノール・臭化メチルアトロピン配合剤 吸入 ストメリンDエアロゾル(アステラス)
	○ロートエキス製剤 散 ロートエキス 散(山善, 司生堂, 日医工=岩城) 散 ロートエキス散「ケンエー」(健栄)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>散 ロートエキス散 シオエ(シオエ=日本新薬)</p> <p>散 ロートエキス散「ニコウ」(日興製薬=丸石)</p> <p>散 ロートエキス散&lt;ハチ&gt;(東洋製化=小野=吉田製薬)</p> <p>散 ロートエキス散「ホエイ」(マイラン=ファイザー)</p> <p>散 ロートエキス散「JG」(日本ジェネリック)</p> <p><b>一般用医薬品(B)</b></p> <p>○ロートエキス含有製剤</p> <p>カプセル アクロミンカプセルA (小林薬品工業)</p> <p>他全185件</p> <p><b>動物用医薬品(C)</b></p> <p>○ロートエキス含有製剤</p> <p>錠 ディアバスター(共立製薬-三宝製薬)</p> <p>錠 デルクリアー(テバ製薬-Meiji Seika ファルマ)</p> <p>錠 動物用テスミン(佐藤製薬)</p> <p>錠 動物用メラーゼ(佐藤製薬)</p> <p>散 協同胃腸薬(理研畜産化薬)</p>
<p><b>アミノフィリン (Aminophyllin)</b></p> <p>別名: Theophyllin ethylenediamine, Thephyllamine</p> <p>海外商品名: Afonilum, Aminodur, Cardophylin, Euphyllina, Pecram, Phyllocontine, Phyllotemp, Planphylline, Pullmovet, Tefamin</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○アミノフィリン水和物製剤</p> <p>末 ネオフィリン原末(サンノーバ=エーザイ)</p> <p>錠 ネオフィリン錠100mg (サンノーバ=エーザイ)</p> <p>注 アミノフィリン静注2.5%「ミタ」(キョーリンリメディオ=杏林)</p> <p>注 アミノフィリン静注液250mg「ツルハラ」(鶴原)</p> <p>注 アミノフィリン静注250mg「トーワ」(東和薬品)</p> <p>注 アミノフィリン静注液250mg「日医工」(日医工)</p> <p>注 アミノフィリン静注液250mg「日新」(日新製薬)</p> <p>注 アミノフィリン注250mg「NP」(ニプロ)</p> <p>注 キョーフィリン静注250mg (杏林)</p> <p>注 テオカルゲン静注250mg (コーアイセイ)</p> <p>注 ニチフィリン注250mg (日新製薬)</p> <p>注 ネオフィリン注250mg (エーザイ)</p> <p>注 アプニション静注15mg (エーザイ)</p> <p>注 アミノフィリン静注250mgPB「日新」(日新製薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>注 ニチフィン注PB250mg (日新製薬)</p> <p>注 ネオフィリン注PL250mg (エーザイ)</p> <p>キット ネオフィリン注点滴用バッグ250mg (エーザイ)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>錠 セルペロイシン錠(米田薬品)</p>
<p><b>アミノレックス (Aminorex)</b></p> <p>別名: Aminoxafen, Aminoxaphen</p>	国内製品に該当なし
<b>アルプレノキシム (Alprenoxime)</b>	国内製品に該当なし
<b>アルプレノロール (Alprenolol)</b>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○アルプレノロール塩酸塩製剤</p> <p>カ スカジロールカプセル25mg・50mg (寿)</p>
<p><b>アンフェタミニル (Amphetaminil)</b></p> <p>海外商品名: AN 1, Aponeuron</p>	国内製品に該当なし
<b>アンフェタミン (Amphetamine)</b>	国内製品に該当なし
<b>イブテロール (Ibuterol)</b>	国内製品に該当なし
<p><b>イプラトロピウム (Ipratropium)</b></p> <p>海外商品名: Atem, Atrovent, Bitrop, Itrop, Narilet, Rinatec</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○イプラトロピウム臭化物水和物製剤</p> <p>吸入 アトロベントエロゾル20<math>\mu</math>g (10mL) (帝人ファーマ)</p>
<p><b>エタノール (Ethanol)</b></p> <p>別名: Ethyl alcohol</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○エタノール含有製剤</p> <p>注 アデノシンP注射液10mg (わかもと製薬)</p> <p>他全10,299件</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○エタノール含有製剤</p> <p>液剤 キューピーコーワ液 (興和=興和新薬)</p> <p>他全1,782件</p> <p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○エタノール含有製剤</p> <p>液剤 バンパックス100(フジタ製薬)</p> <p>他全17件(成分表示があるもの)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
エチルアンフェタミン (Ethylamphetamine)	国内製品に該当なし
エチルモルヒネ (Ethylmorphine)	<b>医療用医薬品</b> ○エチルモルヒネ塩酸塩水和物製剤 散 エチルモルヒネ塩酸塩水和物(第一三共プロファーマ=第一三共)
エフェドリン (Ephedrine)	<b>医療用医薬品</b> ○エフェドリン塩酸塩製剤 散 エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」(丸石) 錠 エフェドリン「ナガキ」錠25mg(日医工) 注 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(日医工) ○ジヒドロコデイン・エフェドリン配合剤 シ セキコデ配合シロップ(500mL)(日医工) ○プロキシフィリン・エフェドリン配合剤 錠 アストモリジン配合胃溶錠(マルホ) 腸溶錠 アストモリジン配合腸溶錠(マルホ) ○ジプロフィリン・ノスカピン配合剤(エフェドリン塩酸塩含有) 錠 アストフィリン配合錠(サンノーバ=エーザイ) <b>一般用医薬品</b> カプセル アルガード鼻炎内服薬Z(ジョンソン・アンド・ジョンソン-武田) 他全107件 <b>動物用医薬品</b> ○エフェドリン塩酸塩含有製剤 液剤 アイペットヤマイチ(フジタ製薬) 点眼薬 犬チョコ目薬(内外製薬) 点眼薬 クリンアイ(内外製薬)
オキシエチルテオフィリン (Oxyethyltheophylline) 別名: Etofylline 海外商品名: Oxytheonyl, Oxphylline, Phyllocormin N	国内製品に該当なし
オキシプロピルテオフィリン (Oxypropyltheophylline)	国内製品に該当なし
10-オキソカンファー (10-oxocamphor)	国内製品に該当なし

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
オクスプレノロール (Oxprenolol)	国内製品に該当なし(H27 販売中止)
<b>カフェイン (Caffeine)</b> 別名 : Coffein, Thein, Guaranine, Methyltheobromine, 海外商品名 : No-Doz	<b>医療用医薬品</b> ○カフェイン水和物製剤 末 カフェイン「ケンエー」(健栄) 末 カフェイン「ホエイ」(マイラン=ファイザー) 末 カフェイン水和物「ヨシダ」(吉田製薬) 末 カフェイン水和物原末「マルイシ」(丸石) ○安息香酸ナトリウムカフェイン製剤 末 安息香酸ナトリウムカフェイン(健栄, 山善) 末 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(丸石) 末 アンナカ「ホエイ」(マイラン=ファイザー) 末 アンナカ「ヨシダ」(吉田製薬) 注 アンナカ注「フソー」10%・20% (扶桑) ○エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン製剤 錠 クリアミン配合錠A1.0 (日医工) 錠 クリアミン配合錠S 0.5 (日医工) ○シメトリド・無水カフェイン製剤 顆 キョーリンAP2配合顆粒 (0.5g) (杏林) ○非ピリン系感冒剤(サリチルアミド・無水カフェイン製剤) 顆 サラザック配合顆粒 (1g) (テバ製薬) 顆 セラピナ配合顆粒 (1g) (シオノ=ファイザー=日本ジェネリック) 顆 トーフチーム配合顆粒 (1g) (東和薬品) 顆 PL配合顆粒 (1g) (塩野義) 顆 幼児用PL配合顆粒 (1g) (塩野義) 顆 ペレックス配合顆粒 (1g) (大鵬薬品) 顆 小児用ペレックス配合顆粒 (大鵬薬品) 顆 マリキナ配合顆粒 (1g) (鶴原=日医工) 錠 ピーエイ配合錠 (全星=田辺三菱=沢井=田辺販売=ニプロ) ○ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 散 SG 配合顆粒 (1g) (塩野義) ○フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン製剤 錠 ヒダントールD 配合錠, E配合錠, F配合錠 (藤永=第一三共)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>○ミグレニン(アンチピリン・カフェイン)製剤  末 ミグレニン(健栄, ニプロ, 中北)  末 ミグレニン「ホエイ」(マイラン=ファイザー)  末 ミグレニン「マルイシ」(丸石)</p> <hr/> <p>○無水カフェイン  末 「純正」無水カフェイン(小堺=日興製薬販売)  注 レスピア静注・経口液60mg(ノーベル)</p> <p><b>一般用医薬品</b>  ○無水カフェイン含有製剤  散 アスクロン(大正)  他全2,253件</p>
	<p><b>動物用医薬品</b>  ○カフェイン・無水カフェイン含有製剤  散 犬の風邪薬パインスター(内外製薬)  注 ダンプロン(理研畜産化薬)  注 ラドン(日本全薬工業)</p> <hr/> <p>○安息香酸ナトリウムカフェイン製剤  注 20% アンナカ注(日本全薬工業)  注 アンナカ20% 注「KS」(共立製薬)</p>
<p><b>カルバマゼピン(Carbamazepine)</b>  海外商品名: Biston, Calepsin, Carbatrol, Epitol, Finlepsin,  Sirtal, Stazepine, Tegretol, Telesmin, Timonil</p>	<p><b>医療用医薬品</b>  細 カルバマゼピン細粒50%「アメル」(共和薬品)  細 カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(藤永=第一三共)  細 テグレトール細粒50% (ノバルティス)  細 レキシシン50% 細粒(藤永=第一三共)  錠 カルバマゼピン錠100mg・200mg「アメル」(共和薬品)  錠 カルバマゼピン錠100mg・200mg「フジナガ」(藤永=第一三共)  錠 テグレトール錠100mg・200mg (ノバルティス)  錠 レキシシン錠100mg・200mg (藤永=第一三共)</p>
<p><b>カンフル(Camphor)</b></p>	<p><b>医療用医薬品</b>  ○d-カンフル製剤</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	外用末 <i>d</i> -カンフル(小塚)
	○ <i>dl</i> -カンフル製剤
	外用液 「純生」 <i>dl</i> -カンフル(小塚=日興製薬販売)
	外用液 「エビス」カンフル精(日興製薬)
	外用液 カンフル精(500mL)(小塚=日興製薬販売, 東洋製化=小野=健栄=吉田製薬, フヂミ, ヤクハン, 山善)
	外用液 東豊カンフル チンキ(500mL)(東豊)
	○カンフル・ハッカ油製剤
	軟 凍傷膏(丸石)
	○イオウ・カンフル製剤
	外用液 イオウ・カンフルローション(東豊=丸石=ヤクハン=吉田製薬)
	○サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤( <i>dl</i> -カンフル含有)
	噴 スチックゼノールA(40g)(三笠)
	○サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤( <i>dl</i> -カンフル含有)
	噴 エアーサロンパス(100mL)(久光)
	噴 ハイシップスプレー(100mL)(日本臓器)
	○パップ剤( <i>dl</i> -カンフル含有)
	貼 MS温シップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品=日本化薬=三笠)
	貼 MS冷シップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品=久光=三笠=テイカ製薬)
	貼 MS温シップ, 冷シップ「タカミツ」(タカミツ=三和化学=ファイザー=コーアイセイ=日本ジェネリック)
	貼 パステル温感ハップ(100g)(大石=キョーリンリメディオ=杏林)
	貼 パステルハップ(10Kg)(大石=キョーリンリメディオ=杏林)
	貼 ハーネシップ(シオエ=日本新薬)
	貼 ミルサート温シップ, 冷シップ(三友=東和薬品)
	貼 ラクール温シップ, 冷シップ(東光=ラクール)
	○フェノール・カンフル製剤
	歯科用 歯科用フェノール・カンフル(日本歯科)
	歯科用 フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」(昭和薬化)
	歯科用 村上キャンフェニック(アグサジャパン)
	歯科用 キャンフェニック「ネオ」(ネオ)
	<b>一般用医薬品</b>
	○カンフル含有製剤
	液剤 アンメルツヨコヨコ(小林製薬)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>他全551件</p> <p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○カンフル含有製剤</p> <p>液剤 外用「ホクト」カンフルチンキ(北都製薬)</p> <p>液剤 カンメルブルー(L)(日本全薬工業)</p> <p>液剤 シーサンイチ合剤(理研畜産化薬)</p> <p>液剤 プレドミン「リケン」(理研畜産化薬)</p> <p>液剤 ラジオール(キルディア)</p> <p>軟 アダーガード(フジタ製薬)</p> <p>軟 アンドレス軟膏(共立製薬)</p> <p>軟 エチール軟膏(理研畜産化薬)</p> <p>軟 カンメルパスタ(日本全薬工業)</p> <p>軟 動物用パスタノーゲン「ホクト」(北都製薬)</p> <p>軟 ライツパスタ(北都製薬)</p> <p>軟 ライツパスタC(北都製薬)</p> <p>軟 レスモナ(理研畜産化薬)</p>
キシラジン (Xylazine)	<p><b>動物用医薬品</b></p> <p>注 キシラジン(フジ)(富士ケミカル工業)</p> <p>注 キシラジン「第一」(富士ケミカル工業)</p> <p>注 キシラジン注2%「フジタ」(フジタ製薬)</p> <p>注 キシラジン注(田村製薬)</p> <p>注 セデラック2%注射液(日本全薬工業)</p> <p>注 セラクターール2%注射液(バイエル薬品)</p>
キンボロン (Quinbolone)	国内製品に該当なし
<p><b>グアイフェネシン (Guaifenesin)</b></p> <p>別名: Guaiphenesin, Guaiacuran</p> <p>海外商品名: Colrex, Mucinex, Myoscain, Relaxil G, Resyl, Robitussin</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>注 フストジル注射液50mg(京都=大日本住友)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>顆 エスタックAC顆粒</p> <p>他全139件</p>
<p><b>クレンブテロール (Clenbuterol)</b></p> <p>海外商品名: Monores</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○クレンブテロール塩酸塩製剤</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>顆・錠 スピロペント顆粒0.002%, 錠10μg(帝人ファーマ)</p> <p>錠 クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」(テバ製薬)</p> <p>錠 トニール錠10μg(原沢=日本ジェネリック)</p> <p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○クレンブテロール塩酸塩製剤</p> <p>注 プラニパート(ベリンガーインゲルハイム ベトメディカジャパン=共立製薬)</p> <p>シ ベンチプルミンシロップ(ベリンガーインゲルハイム ベトメディカジャパン=共立製薬)</p>
クロベンゾレックス (Clobenzorex)	国内製品に該当なし
<p><b>クロルプロマジン (Chlorpromazine)</b></p> <p>海外商品名: Chlorderazin, Chlorpromados, Contomin, Esmind, Fenactil, Novomazina, Promactil, Prozil, Plegomazin, Sanopron, Aminazine, Ampliactil, Amplictil, Promazil, Proma, Elmarin, Wintermin</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>細 ウインタミン細粒(10%)(塩野義)</p> <p>錠 クロルプロマジン塩酸塩錠(鶴原)</p> <p>錠 コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg(田辺三菱=吉富薬品)</p> <p>注 コントミン筋注10mg・25mg・50mg(田辺三菱=吉富薬品)</p> <p>○クロルプロマジン・プロメタジン配合剤</p> <p>錠 ベゲタミン-A配合錠, -B配合錠(塩野義)</p>
<p><b>クロルプロマジンスルホキシド (Chlorpromazine Sulfoxide)</b></p> <p>別名: Opromazine</p> <p>海外商品名: Secotil</p>	国内製品に該当なし
コカイン (Cocaine)	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○コカイン塩酸塩製剤</p> <p>末 コカイン塩酸塩「シオノギ」原末(塩野義)</p> <p>末 コカイン塩酸塩「タケダ」原末(武田)</p>
<p><b>コデイン (Codeine)</b></p> <p>海外商品名: Codicept</p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○コデインリン酸塩水和物製剤</p> <p>末 コデインリン酸塩水和物(塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田)</p> <p>末 コデインリン酸塩「タナベ」原末(田辺三菱工場=田辺三菱)</p> <p>散 コデインリン酸塩散1%(コーアイセイ)</p> <p>散 コデインリン酸塩散10%(塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田, 田辺三菱工場=田辺三菱, 大日本住友)</p> <p>散 リン酸コデイン散1%「コトブキ」(寿)</p> <p>散 リン酸コデイン散1%「日医工」(日医工)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	散 リン酸コデイン散1%「ヒシヤマ」(ニプロ) 散 リン酸コデイン散1%「ホエイ」(マイラン=ファイザー) 散 コデインリン酸塩散1%「シオエ」(シオエ=日本新薬) 散 コデインリン酸塩散1%「第一三共」(第一三共) 散 コデインリン酸塩散1%「タカタ」(高田) 散 コデインリン酸塩散1%「タケダ」(武田)
	散 コデインリン酸塩散1%「タナベ」(田辺三菱工場=田辺三菱) 散 コデインリン酸塩散1%「マルイシ」(丸石) 散 リン酸コデイン散1%「イワキ」(岩城) 散 リン酸コデイン散1%「ハチ」(東洋製化=小野=健栄) 散 リン酸コデイン散1%「フソー」(扶桑) 散 リン酸コデイン散1%「メタル」(1g, 2g)(中北=山善=吉田製薬=日興製薬販売) 錠 コデインリン酸塩錠(シオエ=日本新薬, 塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田, 大日本住友) 錠 リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」(ファイザー) ○桜皮エキス・コデインリン酸塩水和物製剤 内用液 サリパラ・コデイン液(丸石) シ 濃厚プロチンコデイン配合シロップ(500mL)(第一三共) <b>一般用医薬品</b> ○コデイン含有製剤 錠 アネトンせき止めZ錠(ジョンソン・アンド・ジョンソン) 他全629件
<b>コリンテオフィリン (Choline theophylline)</b> 別名: Theophylline Cholate, Oxtriphylline, Oxytrimethyline 海外商品名: Sabidal, Teokolin, Teofilcolina, Filoral, Cholinophylline, Choledyl, Theoxylline, Soliphylline	国内製品に該当なし(H22年販売中止)
<b>サルブタモール (Salbutamol)</b> 別名: Albuterol	<b>医療用医薬品</b> ○サルブタモール硫酸塩製剤 錠 サルブタモール錠2mg「日医工」(日医工) 錠 ベネトリン錠2mg(GSK)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	シ ベネトリンシロップ0.04%(500mL) (GSK) 吸入 アイロミールエアゾール100μg (8.9g) (大日本住友) 吸入 サルタノールインヘラー100μg (13.5mL) (GSK) 吸入 ベネトリン吸入液 0.5% (30mL) (GSK)
シクラゾドン (Cyclazodone)	国内製品に該当なし
ジヒドロオキシプロピルテオフィリン (Dihydroxytheophylline)	国内製品に該当なし
<b>ジブカイン (Dibucaine)</b> 別名: Benzolin 海外商品名: Nupercaine, Percaine, Cincaïne, Sovcaine, Cinchocaine	<b>医療用医薬品</b> ○アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤 <small>歯科用</small> プロネスパスタアロマ (20g) (日本歯科) ○サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤 注 ジカベリン注2・5mL (シオノ=ファイザー=日本ジェネリック) 注 ジブカルソー注2・5mL (日新製薬=旭化成ファーマ) 注 タイオゼット注2・5 mL (テバ製薬) 注 トリガイン注2・5 mL (共和薬品) 注 ネオビタカイン注2・5 mL (ビタカイン=田辺三菱) 注 ビーセルフア注2・5mL (東和薬品) キット ネオビタカイン注シリンジ2・5 mL (ビタカイン=田辺三菱) ○パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩配合剤 <small>歯科用</small> ペリオドン (ネオ) ○ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 (ジブカイン塩酸塩) 坐 プロクトセディル坐薬 (味の素製薬) 軟 プロクトセディル軟膏 (2g, 15g) (味の素製薬) 軟 ヘモレックス軟膏 (2g, 20 g) (ジェイドルフ=堀井) <b>一般用医薬品</b> ○ジブカイン含有製剤 軟 新サニアD 軟膏 (ゼリア新薬) 他全89件
	<b>動物用医薬品</b> ○ジブカイン塩酸塩含有製剤

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	噴 エイトンエアゾール(エア・ウォーター・ゾル) 液 キモトリプシンNZ, -1000, -25(日本全薬工業) 噴 ヒフコール(特殊エアゾール) 液剤 ライデン液(フジタ製薬) 噴 ロデオスキンヘルス(エア・ウォーター・ゾル)
<b>シプロヘプタジン (Cyproheptadine)</b> 海外商品名: Periactinol	<b>医療用医薬品</b> ○シプロヘプタジン塩酸塩水和物製剤 散 ペリアクチン散1%(日医工) 錠 ペリアクチン錠4mg(日医工) シ シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「タイヨー」(500mL)(テバ製薬) シ ペリアクチンシロップ0.04%(250mL, 500mL)(日医工)
<b>ジメチルアンフェタミン (Dimethylamphetamine)</b>	国内製品に該当なし
<b>ジモルホラミン (Dimorpholamine)</b> 海外商品名: Amipan T, Theraleptique, Theraptique	<b>医療用医薬品</b> 注 テラプチク皮下・筋注30mg(エーザイ) 注 テラプチク静注45mg(エーザイ)
<b>スコポラミン (Scopolamine)</b> 別名: Hyoscine 海外商品名: Scop, Scopoderm TTS, Transcop, Transderm Scop	<b>医療用医薬品</b> ○スコポラミン臭化水素酸塩水和物製剤 注 ハイスコ皮下注0.5mg(杏林) ○アヘンアルカロイド・スコポラミン製剤 注 オピスコ注射液タナベ(田辺三菱工場=田辺三菱) 注 パンスコ注(武田) 注 弱オピスコ注射液タナベ(田辺三菱工場=田辺三菱) 注 弱パンスコ注(武田)
	○ロートエキス製剤 散 ロートエキス散(山善, 司生堂, 日医工=岩城) 散 ロートエキス散「ケンエー」(健栄) 散 ロートエキス散シオエ(シオエ=日本新薬) 散 ロートエキス散「ニッコー」(日興製薬=丸石) 散 ロートエキス散<ハチ>(東洋製化=小野=吉田製薬)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>散 ロートエキス散「ホエイ」(マイラン＝ファイザー)</p> <p>散 ロートエキス散「JG」(日本ジェネリック)</p> <p>○炭酸水素ナトリウム・苦味質剤</p> <p>散 ベルサン(1.5g)(本草)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○スコパミン含有製剤</p> <p>錠 アーター錠(協和薬品工業)</p> <p>他全266件</p> <p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○ロートエキス含有製剤</p> <p>散 協同胃腸薬(理研畜産化薬)</p> <p>錠 ディアバスター(共立製薬)</p> <p>錠 デルクリアー(テバ製薬)</p> <p>錠 動物用・テスミン(佐藤製薬)</p> <p>錠 動物用メラーゼ(佐藤製薬)</p>
<p><b>スタノゾロール (Stanozolol)</b></p> <p>別名: Androstanazole, Stanazol</p> <p>海外商品名: Stromba, Strombaject, Winstrol</p>	<p>国内製品に該当なし</p>
<p><b>ストリキニーネ (Strychnine)</b></p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○ホミカ製剤</p> <p>末 ホミカエキス(司生堂)</p> <p>散 ホミカエキス散(司生堂, マイラン＝ファイザー)</p> <p>散 ホミカエキス散「ニッコー」(日興製薬＝丸石)</p> <p>内用液 ホミカチンキ(司生堂)</p>
	<p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○ストリキニーネ含有製剤</p> <p>カ ハンピロン(日本薬品＝あかひげ薬局)</p> <p>カ マヤ金蛇精(摩耶堂製薬)</p> <p>○ホミカ含有製剤</p> <p>顆 バンジアス顆粒(テイカ製薬, 白石薬品)</p> <p>錠 ワクナガ胃腸薬G(湧永製薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	錠 赤玉はら薬(大和合同製薬) 散 金魚胃腸薬(大和合同製薬) <b>動物用医薬品</b> ○ホミカエキス含有製剤 錠 動物用メラーゼ(佐藤製薬) 散 ボビノン(日本全薬工業)
<b>セレギリン (Selegiline)</b> 別名:L-deprenil	<b>医療用医薬品</b> ○セレギリン塩酸塩製剤 錠 エフピーOD錠2.5(エフピー) 錠 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」(共和薬品) 錠 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」(テバ製薬)
<b>テオフィリン (Theophylline)</b> 海外商品名:Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilum, Armophylline, Austyn, Bilordyl, Bronchoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Duraphyllin, Diffumal, Elixophyllin, Etheophyl, Euphyllin, Euphyllong, LaBID, Lasma, Nuelin, Physpan, Pro-Vent, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Respbid, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Talotren, Teosona, Theobid, Theoclear, Theochron, Theo-Dur, Theolair, Theon, Theophyl, Theograd, Theostat, Theovent, Unifyl, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium	<b>医療用医薬品</b> 徐放顆 スロービッド顆粒20%(サンド) 徐放顆 テオドール顆粒20%(0.5g)(田辺三菱) 徐放顆 テオロング顆粒50%(エーザイ) 徐放錠 チルミン錠100・200mg(鶴原) 徐放錠 テオドール錠50mg・100mg・200mg(田辺三菱) 徐放錠 テオフィリン錠100mg・200mg「アメル」(共和薬品) 徐放錠 テオフィリン錠50mg「TYK」(大正薬品=テバ製薬) 徐放錠 テオフィリン錠100mg・200mg「TYK」(大正薬品=テバ製薬=ニプロ) 徐放錠 テオフィリン徐放錠50mg・100mg・200mg「サワイ」(沢井) 徐放錠 テオフィリン徐放錠50mg「ツルハラ」(鶴原)
	徐放錠 テオフィリン徐放錠50mg・100mg・200mg「日医工」(日医工) 徐放錠 テオフィリン徐放U錠100mg・200mg・400mg「トーワ」(東和薬品) 錠 テオロング錠50mg・100mg・200mg(エーザイ) 錠 ユニコン錠100・200・400(日医工) 錠 ユニフィルLA錠100mg・200mg・400mg(大塚製薬) 徐放カ スロービッドカプセル50mg(サンド) 徐放カ スロービッドカプセル100mg・200mg(サンド=日本ジェネリック) シ テオドールシロップ2%(500mL)(田辺三菱) シ テオドールドライシロップ20%(0.4g)(田辺三菱)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>シ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(沢井)</p> <p>シ テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」(0.4g)(東和薬品=高田)</p> <p>シ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」(日医工)</p> <p>シ テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」(高田)</p> <p>シ テルバンスDS20%(0.4g)(メディサ=エルメッドエーザイ)</p> <p>内用液 アブネカット経口液10mg(興和=興和創薬)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○テオフィリン含有製剤</p> <p>顆粒 アネトンせき止め顆粒(ジョンソン・アンド・ジョンソン=武田)</p> <p>錠 ミルコデ錠A(佐藤製薬)</p>
テオブロミン (Theobromine)	国内製品に該当なし
デキストロアンフェタミン (Dextroamphetamine) 別名:Dexamphetaminel	国内製品に該当なし
デクスメドミジン (Dexmedetomidine) 別名:Dexamphetaminel	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○デクスメドミジン塩酸塩製剤</p> <p>注 プレセデックス静注液200μg「ホスピーラ」(ホスピーラ)</p> <p>注 プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(丸石)</p>
テストステロン (Testosterone) 海外商品名; Andro, Androderm, Andropatch, Mertestate, Oreton, Testoderm, Testgel, Testolin, Testro AQ, Virosterone	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○テストステロンエナント酸エステル製剤</p> <p>注 エナルモンデポー筋注125mg・250mg(あすか製薬=武田)</p> <p>注 テスチノンデポー筋注用125mg・250mg(持田)</p> <p>注 テストロンデポー筋注250mg(富士製薬)</p> <p>○テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル製剤</p> <p>注 ダイホルモン・デポー注(持田)</p> <p>注 プリモジアン・デポー筋注(富士製薬)</p> <p>○テストステロンプロピオン酸エステル製剤</p> <p>注 エナルモン注10・25(あすか製薬=武田)</p> <p>○テストステロン・エストラジオール製剤</p> <p>注 ボセルモン水懸注(あすか製薬=武田)</p> <p>○テストステロン・エストラジオール配合剤</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p><i>注</i> ボセルモンデポー筋注(あすか製薬=武田)</p> <p><b>一般用医薬品</b>  ○テストステロン含有製剤  軟 グローミン(大東製薬)  他全14件</p> <p><b>動物用医薬品</b>  ○テストステロンエナント酸エステル製剤  <i>注</i> 動物用エナルモンデポー(あすかアニマルヘルス)</p>
<b>デトミジン (Detomidine)</b>	<i>国内製品に該当なし</i>
<b>テトラカイン (Tetracaine)</b> 別名: Dicain, Amethocaine 海外商品名: Anethaine, Decicain, Pantocaine, Pontocaine, Tonexol	<p><b>医療用医薬品</b>  ○テトラカイン塩酸塩製剤  <i>注射用</i> テトカイン注用20mg「杏林」(杏林)  <i>歯科用</i> コーパロン歯科用表面麻酔液6%(昭和薬化)  ○アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤  <i>歯科用</i> プロネスパスタアロマ(20g)(日本歯科)</p>
<b>デプレニル (Deprenil)</b>	<i>国内製品に該当なし</i>
<b>テルブタリン (Terbutaline)</b>	<p><b>医療用医薬品</b>  ○テルブタリン硫酸塩製剤  <i>細</i> コンボン細粒1%(辰巳)  <i>細</i> テルブタリン硫酸塩細粒1%「TCK」(辰巳)  <i>錠</i> コンボン錠2mg(辰巳=日本ジェネリック)  <i>錠</i> テルブタリン硫酸塩錠2mg「TCK」(辰巳=日本ジェネリック)  <i>錠</i> ブリカニール錠2mg(アストラゼネカ)  <i>シ</i> ブリカニールシロップ0.5mg/mL(500mL)(アストラゼネカ)  <i>注</i> ブリカニール皮下注0.2mg(アストラゼネカ)</p>
<b>トラマドール (Tramadol)</b>	<p><b>医療用医薬品</b>  ○トラマドール塩酸塩製剤  <i>錠</i> トラマールOD錠25mg・50mg(日本新薬)  <i>徐放錠</i> ワントラム錠100mg(日本新薬)  <i>カ</i> トラマールカプセル25mg・50mg(日本新薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<b>注</b> トラマール注100(日本新薬) ○トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン製剤 <b>錠</b> トラムセット配合錠(ヤンセン=持田)
トランスパイオキシカンファー (Transpioxocamphor)	国内製品に該当なし
<b>トレンボロン (Trenbolone)</b> 別名:Trienbolone, Trienolone	国内製品に該当なし
ナンドロロン (Nandrolone)	国内製品に該当なし
<b>ニケタミド (Nikethamide)</b> 海外商品名: Anacardone, Astrocar, Carbamidal, Cardamine, Cardiamid, Cardimon, Coracon, Coractiv N, Coramine, Cordiamin, Corediol, Cormed, Cormid, Corvitol, Corvotone, Dynacoryl, Eucoran, Inicardio, Niamine, Nicamide, Nicor, Nicorine, Nikardin, Pyricardyl, Salvacard, Stimulin, Ventramine	国内製品に該当なし
<b>ニコチン (Nicotine)</b> 海外商品名: Habitrol, Nicabate, Nicoderm CQ, Nicolan	<b>医療用医薬品</b> ○ニコチン製剤 <b>貼</b> ニコチネルTTS10・20・30(ノバルティス) <b>一般用医薬品</b> <b>他</b> ニコチネル スペアミント(ノバルティスファーマ) 他全12件
<b>ノスカピン (Noscapine)</b> 別名: Narcosine, Methoxyhydrastine, Opian, Opianine, 海外商品名: Nipaxon, Noscapalin, Tusscapine	<b>医療用医薬品</b> <b>末</b> 「純生」ノスカピン(小塚) ○ジプロフィリン・ノスカピン配合剤 <b>錠</b> アストフィリン配合錠(サンノーバ=エーザイ) ○ジプロフィリン・メキシフェナミン配合剤 <b>カ</b> アストーマ配合カプセル(日医工) <b>一般用医薬品</b> ○ノスカピン含有製剤 <b>散</b> アスクロン(大正製薬)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	他全188件
<b>バルビタール (Barbital)</b> 別名: Barbitone 海外商品名: Veronal	<b>医療用医薬品</b> 末 バルビタール(マイラン=ファイザー)
<b>バルビツール酸誘導体</b> <b>アモバルビタール (Amobarbital)</b> 別名: Barbamil, Amylobarbitone, Pentymal 海外商品名: Amal, Amasust, Amytal, Eunocidal, Isomytal, Mylodorm, Sednotic, Stadadorm	<b>医療用医薬品</b> 末 イソミタール原末(日本新薬)
<b>アロバルビタール (Alobarbital)</b> 別名: Allobarbitone 海外商品名: Dial	国内製品に該当なし(H23年販売中止)
<b>シクロバルビタール (Cyclobarbital)</b> 別名: Cyclobarbitone, Hexemal, Tetrahydrophenobarbital 海外商品名: Cavonyl, Cyclodorm, Cyklodorm, Fanodormo, Irifan, Namuron, Palinum, Phanodorm, Phano-dorn, Philodorm, Pralumin, Pro-Sonil, Sonaform	国内製品に該当なし
<b>セコバルビタール (Secobarbital)</b> 別名: Meballymal, Quinalbarbitone 海外商品名: Barbosec, Immenocidal, Pramyl, Quinalspan, Sedutain, Seconal, Seotalnatrium	<b>医療用医薬品</b> ○セコバルビタールナトリウム製剤 注射用 注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)(日医工)
<b>チアミラール (Thiamylal)</b> 別名: Thioseconal	<b>医療用医薬品</b> ○チアミラールナトリウム製剤 注射用 イソゾール注射用0.5g(日医工) 注射用 チトゾール注用0.3g・0.5g(杏林)
<b>チオペンタール (Thiopental)</b> 別名: Thiomebumal, Penthiobarbital, Thiopentone, Thionembutal 海外商品名: Intraval, Nesdonal, Pentothal, Trapanal	<b>医療用医薬品</b> ○チオペンタールナトリウム製剤 注射用 ラボナール注射用0.3g・0.5g(田辺三菱)
<b>フェノバルビタール (Phenobarbital)</b>	<b>医療用医薬品</b>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
別名: Phenobarbitone 海外商品名: Agrypnal, Barbiphenyl, Barbipil, Gardenal, Luminal, Phenobal	○フェノバルビタール製剤 末 フェノバル原末(藤永=第一三共) 末 フェノバルビタール「ホエイ」(マイラン=ファイザー) 散 フェノバルビタール散10%(マイラン=ファイザー=日本ジェネリック) 散 フェノバル散10%(100g, 500g)(藤永=第一三共) 散 フェノバルビタール散10%「シオエ」(シオエ=日本新薬) 散 フェノバルビタール散10%「マルイシ」(丸石) 錠 フェノバル錠30mg(藤永=第一三共) 内用液 フェノバルエリキシル0.4%(500mL)(藤永=第一三共) 注 フェノバル注射液100mg(藤永=第一三共) 注射用 ノーバルバル静注用250mg(ノーバル) 坐 ルピアール坐剤25・50・100(久光) 坐 ワコビタール坐剤15・30・50・100(高田) ○フェニトイン・フェノバルビタール製剤 錠 複合アレピアチン配合錠(大日本住友) ○フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン製剤 錠 ヒダントールD 配合錠(藤永=第一三共) 錠 ヒダントールE 配合錠(藤永=第一三共) 錠 ヒダントールF 配合錠(藤永=第一三共) ○メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール製剤 錠 トランコロンP 配合錠(アステラス)
<b>プリミドン (Primidone)</b> 別名: 2-desoxyphenobarbital	<b>医療用医薬品</b> ○プリミドン製剤 細 プリミドン細粒99.5%「日医工」(日医工) 錠 プリミドン錠250mg「日医工」(日医工)
<b>ヘキソバルビタール (Hexobarbital)</b> 別名: Methylhexabital, Methexenyl, Enhexymal, Hexobarbitone 海外商品名: Citodon, Citopan, Cyclonal, Dorico, Evipal, Evipan, Hexanastab, Noctivane, Sombucaps, Sombulex, Somnalert	国内製品に該当なし
<b>ペントバルビタール (Pentobarbital)</b>	<b>医療用医薬品</b>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
別名: Mebubarbital, Pentobarbitone 海外商品名: Neodorm	○ペントバルビタールカルシウム製剤 錠 ラボナ錠50mg (田辺三菱) <b>動物用医薬品</b> ○ペントバルビタールナトリウム製剤 注 ソムノペンチル(共立製薬)
<b>メタルピタール (Metharbital)</b> 海外商品名: Gemonil	国内製品に該当なし
<b>メホバルピタール (Mephobarbital)</b> 別名: Methylphenobarbital 海外商品名: Phemiton, Prominal, Mebaral	国内製品に該当なし
<b>バンブテロール (Bambuterol)</b>	国内製品に該当なし
<b>ピプラドロール (Pipradrol)</b> 別名: Pipradol	国内製品に該当なし
<b>ファンプロファゾン (Famprofazone)</b>	国内製品に該当なし
<b>フェネチリン (Fenethylline)</b> 別名: Theophyllineethylamphetamine	国内製品に該当なし
<b>フェンカミン (Fencamine)</b>	国内製品に該当なし
<b>フェンプロプレックス (Fenproporex)</b>	国内製品に該当なし
<b>フラザボール (Furazabol)</b> 別名: Androfracan, Furazalon 海外商品名: Frazalon, Miotolon, Myotolon	国内製品に該当なし
<b>フルオキシメステロン (Fluoxymesterone)</b> 海外商品名: Androfluorene, Androfluorone, Halotestin, Oratestin, Ora-Testryl, Testoral, Ultandren	国内製品に該当なし (H18 年販売中止)
<b>ブルシン (Brucine)</b>	<b>医療用医薬品</b> ○ホミカ製剤 末 ホミカエキス(司生堂)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>散 ホミカエキス散(司生堂, マイラン=ファイザー)</p> <p>散 ホミカエキス散「ニコー」(日興製薬=丸石)</p> <p>内用液 ホミカチンキ(司生堂)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○ホミカ含有製剤</p> <p>顆 バンジアス顆粒(テイカ製薬, 白石薬品)</p> <p>錠 ワクナガ胃腸薬G(湧永製薬)</p> <p>錠 赤玉はら薬(大和合同製薬)</p> <p>散 金魚胃腸薬(大和合同製薬)</p> <p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○ホミカエキス含有製剤</p> <p>錠 動物用メラーゼ(佐藤製薬)</p> <p>散 ボビノン(日本全薬工業)</p>
フルフェノレックス (Furfenorex)	国内製品に該当なし
プレニラミン (Prenylamine) 海外商品名: Elecor	国内製品に該当なし
プロカイン (Procaine)	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○プロカイン塩酸塩製剤</p> <p>注 プロカイン塩酸塩注射液(5mL・10mL)(日医工)</p> <p>注 0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」(1mL・2mL)(東和薬品)</p> <p>注 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(日新製薬)</p> <p>注 2%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(日新製薬)</p> <p>注 塩プロ1%注「小林」(1mL・2mL)(共和クリティケア=日本ジェネリック)</p> <p>注 塩プロ1%注「小林」(5mL)(共和クリティケア)</p> <p>注 プロカニン注0.5%・1%(光)</p> <p>注 ロカイン注1%(1mL・2mL・5mL)・2%(1mL・2mL・5mL)(扶桑=アルフレッサファーマ)</p> <p>外用末 塩酸プロカイン「ホエイ」(マイラン=ファイザー)</p> <p>外用末 プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」(丸石)</p> <p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○プロカイン含有製剤</p> <p>散 トノス(大東製薬工業)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>点鼻 パピナリン(原沢製薬工業)</p> <p>液剤 レーバンG ローション(万協製薬=日邦薬品工業)</p>
	<p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○プロカイン塩酸塩製剤</p> <p>注 動物用塩プロ注「KS」(共立製薬)</p> <hr/> <p>○プロカイン塩酸塩・アドレナリン製剤</p> <p>注 アドサン(理研畜産化薬)</p> <p>○ベンジルペニシリンプロカイン製剤</p> <p>注 懸濁水性プロカインペニシリンG「meiji」(日本全薬工業)</p> <p>注 懸濁水性プロカインペニシリンG 注 NZ (日本全薬工業)</p> <p>注 懸濁水性プロカインペニシリンG明治(Meiji Seika ファルマ)</p> <p>注 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG (田村製薬)</p> <p>注 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG 注射液「理研」(理研畜産化薬)</p> <p>注 動物用プロカインペニシリンG ゾル「KS」(共立製薬)</p> <hr/> <p>○ベンジルペニシリンプロカイン・ジヒドロストレプトマイシン硫酸塩製剤</p> <p>注 懸濁水性マイシリン注NZ (日本全薬工業)</p> <p>注 動物用マイシリンゾル「KS」(共立製薬)</p> <p>注 マイシリンゾル「meiji」(日本全薬工業)</p> <p>注 マイシリン・ゾル「タムラ」(田村製薬)</p> <p>注 マイシリンゾル明治(Meiji Seika ファルマ)</p> <p>注 理研マイシリン(理研畜産化薬)</p> <p>軟 乾乳用軟膏A(日本全薬工業)</p> <p>軟 S.P.乳軟シリンジL「KS」(共立製薬)</p> <p>軟 ベルマイシンSP「タムラ」(田村製薬)</p> <p>軟 グルコマイシンSP「タムラ」(田村製薬)</p> <p>液剤 乾乳用ホーミングDC (理研畜産化薬)</p> <p>液剤 グリコパールS (田村製薬)</p> <p>液剤 子宮内膜炎用ホーミングマイシン(理研畜産化薬)</p> <p>液剤 内膜炎用ネオポリシダールA (日本全薬工業)</p> <p>液剤 ニューサルマイA・S (日本全薬工業)</p> <p>液剤 ベルマイシン内膜ゲルS (田村製薬)</p> <p>液剤 ホーミングMC (理研畜産化薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>液剤 マストップ・L (共立製薬)</p> <p>液剤 リケプロマイシンPD (理研畜産化薬)</p> <p>噴 マイシリン・エアゾール「タムラ」(田村製薬)</p> <p>○ベンジルペニシリンプロカイン・カナマイシン硫酸塩製剤</p> <p>散 メイリッチPK, 2PK (科学飼料研究所=Meiji Seika ファルマ)</p> <p>注 カナマスチンディスポ (Meiji Seika ファルマ=ノルブルック)</p> <p>軟 カナマスチンKP「タムラ」(田村製薬)</p> <p>軟 タイニーPK・PKW (フジタ製薬)</p> <p>○ベンジルペニシリンプロカイン・フラジオマイシン硫酸塩製剤</p> <p>液剤 ハイポリA・S (日本全薬工業)</p> <p>○ベンジルペニシリンプロカイン・ストレプトマイシン硫酸塩製剤</p> <p>散 メイリッチ PS, 2PS, 10PS (科学飼料研究所=Meiji Seika ファルマ)</p> <p>散 ピー・エス散, ピー・エス散2・5 (フジタ製薬)</p>
<p><b>プロカテロール (Procaterol)</b></p>	<p><b>医療用医薬品</b></p> <p>○プロカテロール塩酸塩水和物製剤</p> <p>顆 メプチン顆粒0.01% (大塚製薬)</p> <p>錠 エプカロール錠25μg・50μg (東和薬品)</p> <p>錠 プロカテロール塩酸塩錠25μg・50μg「サワイ」(沢井)</p> <p>錠 プロカテロール塩酸塩錠25μg・50μg「テバ」(大正薬品=テバ製薬)</p> <p>錠 プロカテロール塩酸塩錠25μg・50μg「日医工」(日医工)</p> <p>錠 マーヨン錠「25μg」(辰巳=日本ジェネリック)</p> <p>錠 マーヨン錠「50μg」(辰巳)</p> <p>錠 メチレフト錠25・50 (沢井)</p> <p>錠 メプチン錠50μg (大塚製薬)</p> <p>錠 メプチンミニ錠25μg (大塚製薬)</p> <p>シ エプカロールシロップ5μg/mL (500mL) (東和薬品)</p> <p>シ プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL (テバ) (500mL) (大正薬品=テバ製薬)</p> <p>シ プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL (日医工) (500mL) (日医工)</p> <p>シ メプチンシロップ5μg/mL (500mL) (大塚製薬)</p> <p>シ レンブリスシロップ5μg/mL (500mL) (日新製薬=ファイザー)</p> <p>シ エステルチンドライシロップ0.01% (高田=日本化薬)</p> <p>シ メプチンドライシロップ0.005% (大塚製薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	吸入 メプチンエアー10μg 吸入100回(5mL)(大塚製薬) 吸入 メプチンキッドエアー5μg 吸入100回(2.5mL)(大塚製薬) 吸入 メプチンクリックヘラー10μg(大塚製薬) 吸入 メプチンスイングヘラー10μg 吸入100回(大塚製薬) 吸入 メプチン吸入液ユニット0.3mL・0.5mL(大塚製薬) 吸入 メプチン吸入液0.01%(30mL)(大塚製薬)
<b>フロセミド (Furosemide)</b> 別名:Frusemide, Furseamide 海外商品名:Aisemide, Beronald, Desdemin, Discoid, Diural, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furesis, Furo-Puren, Furosedon, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Lasilix, Lasix, Lowpston, Macasirool, Mirfat, Nicorol, Odemase, Oedemex, Profemin, Rosemide, Rusyde, Trofruit, Urex	<b>医療用医薬品</b> 細 フロセミド細粒4%「EMEC」(エルメッドエーザイ) 細 ラシックス細粒4%(サノフィ=日医工) 錠 フロセミド錠10mg・20mg・40mg「NP」(ニプロ) 錠 フロセミド錠20mg・40mg「テバ」(テバ製薬) 錠 フロセミド錠20mg・40mg「JG」(日本ジェネリック) 錠 フロセミド錠40mg「イセイ」(コーアイセイ) 錠 フロセミド錠40mg「トーワ」(東和薬品) 錠 ラシックス錠10mg・20mg・40mg(サノフィ=日医工) 徐放カ オイテンシンカプセル40mg(サノフィ=日医工) 注 フロセミド注20mg「タイヨー」(テバ製薬) 注 フロセミド注20mg「テバ」(テバ製薬) 注 フロセミド注射液20mg「日医工」(日医工) 注 フロセミド注20mg「トーワ」(東和薬品) 注 ラシックス注20mg・100mg(サノフィ=日医工) キット フロセミド注20mg シリンジ「タイヨー」(テバ製薬) キット フロセミド注20mg シリンジ「テバ」(テバ製薬)
<b>プロピオニルプロマジン (Propionylpromazine)</b>	<b>動物用医薬品</b> ○フロセミド製剤 注 デイマゾン注(インターベツト) 注 デイマゾン注1%(共立製薬)
<b>プロプラノロール (Propranolol)</b> 海外商品名:Avlocardyl, Euprovasin	<b>医療用医薬品</b> ○プロプラノロール塩酸塩製剤 錠 インデラル錠10mg(アストラゼネカ)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	錠 ソラシロール錠10mg (東和薬品) 錠 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(日医工) 錠 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「ツルハラ」(鶴原) 徐放カ プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」(沢井) 注 インデラル注射液2mg (アストラゼネカ)
プロマジン (Promazine)	国内製品に該当なし
ベタキソロール (Betaxolol)	<b>医療用医薬品</b> ○ベタキソロール塩酸塩剤 錠 ケフナン錠5mg・10mg (東和薬品) 錠 ケルロング錠5mg・10mg (サノファイ) 錠 タルロング錠5mg・10mg (大正薬品=テバ製薬) 錠 ベタキソロール塩酸塩錠5mg・10mg「サワイ」(沢井=日本ジェネリック) 錠 ベタキソロール塩酸塩錠5mg・10mg「テバ」(テバ製薬) 錠 ベタキール錠5・10 (沢井=日本ジェネリック) 点眼液 ベタキソロール点眼液0.5%「SW」(5mL) (沢井=日東メディック) 点眼液 ベタキソン点眼液0.5% (5mL) (日本点眼薬) 点眼液 ベタキール0.5%点眼液 (沢井=日東メディック) 点眼液 ベトプティック点眼液0.5% (5mL) (アルコン) 点眼液 ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (5mL) (アルコン)
<b>ペモリン (Pemoline)</b> 別名: Azoxodone 海外商品名: Azoksodon, Cylert, Deltamine, Hyton Asa, Kethamed, Nitam, Piochol, Pondex, Senior, Sigmodyn, Stimul, Tradon, Volital, Stimul, Tradon, Volital	<b>医療用医薬品</b> 錠 ベタナミン錠10mg・25mg・50mg (三和化学)
<b>ヘロイン (Heroin)</b> 別名: Diacetylmorphine	国内製品に該当なし
<b>ベンズフェタミン (Benzphetamine)</b> 別名: Diacetylmorphine	国内製品に該当なし

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
<b>ベンゾジアゼピン誘導体</b> <b>オキサゾラム (Oxazolam)</b> 別名 : Oxazolazepam 海外商品名 : Hializan, Serenal, Tranquit	<b>医療用医薬品</b> 散 セレナール散10% (第一三共) 細 オキサゾラム細粒10%「イセイ」(コーアイセイ) 錠 セレナール錠5・10 (第一三共)
<b>クロラゼパ酸二カリウム (Clorazepate dipotassium)</b> 海外商品名 : Belseren, Mendon, Tranxilene, Tranxilium, Transene, Tranxene	<b>医療用医薬品</b> カ メンドンカプセル7.5mg (アボット)
<b>クロルジアゼポキンド (Chlordiazepoxide)</b> 別名 : Clopoxide 海外商品名 : Helogaphen, Libritabs, Multum, Risolid, Silibrin, Tropium	<b>医療用医薬品</b> 散 クロルジアゼポキンド散(鶴原) 散 コントール散1%・10% (武田) 散 バランス散10% (丸石) 錠 クロルジアゼポキンド錠(5mg・10mg) (鶴原) 錠 5mg コントール錠(武田) 錠 10mg コントール錠(武田) 錠 バランス錠5mg・10mg (丸石)
<b>ケタゾラム (Ketazolam)</b> 海外商品名 : Anseren, Unakalm	国内製品に該当なし
<b>ジアゼパム (Diazepam)</b> 別名 : Diacepin 海外商品名 : Apaurin, Atensine, Atilen, Bialzepam, Calmpose, Ceregular, Dialar, Diazemuls, Dipam, Eridan, Eurosan, Evacalm, Faustan, Gewacalm, Horizon, Lamra, Lembrol, Levium, Mandrozep, Neurolytril, Noan, Novazam, Paceum, Pacitran, Paxate, Pro-Pam, Q-Pam, Relanium, Sedapam, Seduxen, Servizepam, Setonil, Solis, Stesolid, Tranquase, Tranquo-Puren, Tranquo-Tabliten, Unisedil, Valaxona, Valiquid, Valium, Valrelease, Vival, Vivol	<b>医療用医薬品</b> 散 ジアゼパム散1%「アメル」(共和薬品) 散 セルシン散1% (武田) 散 ホリゾン散1% (丸石) 錠 ジアゼパム錠2「サワイ」(沢井) 錠 ジアゼパム錠2mg・5mg「ツルハラ」(鶴原) 錠 ジアゼパム錠2・5「トーワ」(東和薬品) 錠 ジアゼパム錠2mg・5mg「アメル」(共和薬品) 錠 ジアパックス錠2mg・5mg (大鵬薬品) 錠 2mg セルシン錠(武田) 錠 5mg セルシン錠(武田) 錠 10mg セルシン錠(武田) 錠 セレナミン錠2mg・5mg (旭化成ファーマ) 錠 ホリゾン錠2mg・5mg (丸石) 錠 ジアゼパム錠10mg「ツルハラ」(鶴原)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	シ セルシンシロップ0.1% (100mL) (武田) 注 ジアゼパム注射液5mg・10mg「タイヨー」(テバ製薬) 注 セルシン注射液5mg・10mg (武田) 注 ホリゾン注射液10mg (丸石) 坐 ダイアアップ坐剤4・6・10 (高田)
<b>デモキセパム (Demoxepam)</b>	国内製品に該当なし
<b>ノルダゼパム (Nordazepam)</b> 別名: Desmethyldiazepam, Nordiazepam, DMDZ 海外商品名: Calmday, Madar, Nordaz, Praxadium, Stilny	国内製品に該当なし
<b>ハラゼパム (Halazepam)</b> 別名: Paxipam	国内製品に該当なし
<b>ピナゼパム (Pinazepam)</b> 海外商品名: Domar, Duda	国内製品に該当なし
<b>フォサゼパム (Fosazepam)</b>	国内製品に該当なし
<b>プラゼパム (Prazepam)</b> 海外商品名: Centrax, Demetrim, Lysanxia, Prazene, Sedapran, Settima, Trepidant, Verstran	国内製品に該当なし (H24 年販売中止)
<b>メダゼパム (Medazepam)</b> 海外商品名: Ansilan, Diepin, Medazepol, Megasedan, Narsis, Nobrium, Psiquium, Resmit, Rudotel, Tranquilax	<b>医療用医薬品</b> 錠 メダゼパム錠2・5 (ツルハラ) (鶴原) 錠 レスミット錠2・5 (塩野義)
<b>ペンタゾシン (Pentazocine)</b> 海外商品名: Fortralin	<b>医療用医薬品</b> 錠 ソセゴン錠25mg (丸石) 錠 ペルタゾン錠25 (あすか製薬=日本化薬) 錠 ペンタジン錠25 (第一三共) 注 ソセゴン注射液15mg・30mg (丸石) 注 トスパリール注15 (小林化工) 注 トスパリール注30mg (小林化工) 注 ペンタジン注射液15・30 (第一三共)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
<b>ペンテトラゾール (Pentetrazol)</b> 別名: Pentylenetetrazole 海外商品名: Cardiazol, Cenalene-M, Cenazol, Coranormol, Corazole, Corvasol, Deumacard, Gewazol, Korazol, Metrazol, Phrenazol, Ventrazol	国内製品に該当なし
<b>ボルジオン (Boldione)</b>	国内製品に該当なし
<b>ボルデノン (Boldenone)</b> 別名: Dehydrotestosterone	国内製品に該当なし
<b>メサピリレン (Methapyrilene)</b> 別名: Thenylpyramine 海外商品名: Thenylene, Pyrathyn, Thionylan, Histadyl, Restryl, Rest-On, Sleepwell, Paradormalene, Pyrinistab, Pyrinistol, Lullamin	国内製品に該当なし
<b>メソカルブ (Mesocarb)</b>	国内製品に該当なし
<b>メタンフェタミン (Methamphetamine)</b> 別名: Norodin	<b>医療用医薬品</b> ○メタンフェタミン塩酸塩製剤 末 ヒロポン(大日本住友) 錠 ヒロポン錠(大日本住友) 注 ヒロポン注射液(大日本住友)
<b>メチルエフェドリン (Methylephedrine)</b>	<b>医療用医薬品</b> ○dl-メチルエフェドリン塩酸塩製剤 散 dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10% (三恵, 三和化学) 散 dl-塩酸メチルエフェドリン散10%「メタル」(中北=吉田製薬=日興製薬販売) 散 メチエフ散10% (田辺三菱) 散 メチルエフェドリン散10%「フソー」(扶桑) 散 dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」(丸石) 散 メチルホエドリン散10% (マイラン=ファイザー) 注 メチエフ注40mg (田辺三菱) ○dl-メチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリン製剤

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>坐 アニスマ坐剤(長生堂=日本ジェネリック)</p> <p>○ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤</p> <p>錠 カフコデN 配合錠(ファイザー)</p> <p>○鎮咳配合剤</p> <p>散 クロフェドリンS配合散(キョーリンリメディオ=杏林)</p> <p>散 ニチコデ配合散(1g)(日医工)</p> <p>散 プラコデ配合散(小林化工)</p> <p>錠 クロフェドリンS配合錠(キョーリンリメディオ=杏林)</p> <p>錠 フスコデ配合錠(アボット)</p> <p>シ クロフェドリンS配合シロップ(500mL)(キョーリンリメディオ=杏林=辰巳=陽進堂)</p> <p>シ フスコデ配合シロップ(500mL)(アボット)</p> <p>シ フスコブロン配合シロップ(500mL)(テバ製薬)</p> <p>シ プラコデ配合シロップ(500mL)(小林化工)</p> <p>シ ミゼロン配合シロップ(500mL)(コーアイセイ)</p> <p>シ ムコブロン配合シロップ(500mL)(東和薬品)</p> <p>シ ライトゲン配合シロップ(500mL)(帝人ファーマ)</p>
	<p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○メチルエフェドリン含有製剤</p> <p>錠 エスエスブロン錠(エスエス製薬)</p> <p>他全984件</p>
	<p><b>動物用医薬品</b></p> <p>○dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤</p> <p>注 フスクロン注(共立製薬)</p> <p>○ジフェンヒドラミン塩酸塩・メチルエフェドリン塩酸塩・カフェイン製剤</p> <p>注 ラドン(日本全薬工業)</p> <p>○カフェイン・アンチピリン・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・ジフェンヒドラミン塩酸塩製剤</p> <p>注 ダンプロン(理研畜産化薬)</p> <p>○スルピリン・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤</p> <p>注 ネオアス注射液(東亜薬品工業)</p> <p>注 ネオアスP(東亜薬品工業)</p> <p>○dl-メチルエフェドリン塩酸塩・アンチピリン製剤</p> <p>注 スパドリン注(理研畜産化薬)</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
<b>17α-メチルステロイド類</b> <b>オキシメロン (Oxymetholone)</b> 別名 : Anasterone 海外商品名 : Adroyd, Anapolon, Anadrol, Pardroyd, Plenastril, Protanabol, Nastenon, Synasteron	国内製品に該当なし
<b>メスタノロン (Mestanolone)</b> 海外商品名 : Anabo, Antalone, Duramin, Mechiaron, Prohormo, Protenolon, Tantarone	国内製品に該当なし (H22 年販売中止)
<b>メタンジエノン (Methandienone)</b> 別名 : Methandrostenolone 海外商品名 : Danabol, Nerobol, Nabolin, Stenolon, Dianabol	国内製品に該当なし
<b>メタンドリオール (Methandriol)</b> 別名 : Methylandrosterone, Mestenediol 海外商品名 : Masdiol, Metocryst, Metildiolo, Androdiol, Metidione, Nabadial, Neosteron, Diolandrone, Stenediol, Protandren, Neostene, Crestabolic, Diolostene, Metendiol, Metandiolo, Methandiolo, Methanabol, Methostan, Neutrosterone, Neutrosteron, Androteston-M, Megabion, Notandron	国内製品に該当なし
<b>メチルテストステロン (Methyltestosterone)</b> 海外商品名 : Android, Metandren, Neohombreol M, Oreton, Methyl, Testred	<b>医療用医薬品</b> ○メチルテストステロン製剤 錠 エナルモン錠25mg (あすか製薬=武田) <hr/> <b>一般用医薬品</b> ○メチルテストステロン含有製剤 錠 金蛇精(糖衣錠) (摩耶堂製薬=大和製薬) 錠 ブリズマホルモン錠(原沢製薬工業=宝仙堂, メイクトモロー) カ 活力・M (東南製薬) カ マヤ金蛇精(カプセル) (摩耶堂製薬) 液剤 オットビンS (ヴィタリス製薬=あかひげ薬局) 液剤 外用ホルモン塗布剤オットビン (ヴィタリス製薬=大和製薬)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	液剤 強力バロネス(日新製薬) 液剤 ブリズマホルモン精(原沢製薬工業=宝仙堂) 液剤 ベレウス(協和新薬=森下仁丹, 三友薬品) 液剤 ミクロゲン・ Pasta(啓芳堂製薬)
<b>メチルフェニデート (Methylphenidate)</b> 別名: Methylphenidan	<b>医療用医薬品</b> ○メチルフェニデート塩酸塩製剤 散 リタリン散1% (ノバルティス) 錠 リタリン錠10mg (ノバルティス) 徐放錠 コンサータ錠18mg・27mg・36mg (ヤンセン)
<b>メドミジン (Medetomidine)</b>	<b>動物用医薬品</b> 注 ドミツール(日本全薬工業) 注 ドルベネ注(共立製薬) 注 メドミジン注「フジタ」(フジタ製薬) 注 メドミン注「Meiji」(フジタ製薬) 注 メドミン注「フジタ」(フジタ製薬)
<b>メテノロン (Methenolone)</b> 別名: Metenolone	<b>医療用医薬品</b> 錠 プリモボラン錠5mg (バイエル) 注 プリモボラン・デポー筋注100mg (富士製薬)
<b>メトカルバモール (Methocarbamol)</b> 海外商品名: Neuraxin, Miolaxene, Lumirelax, Etroflex, Delaxin, Robamol, Traumacut, Tresortil, Relestrid, Robaxin	<b>医療用医薬品</b> 顆 ロバキシン顆粒90% (あすか製薬=武田) <b>一般用医薬品</b> ○メトカルバモール含有製剤 錠 ドキシン錠(武田)
<b>メキシフェナミン (Methoxyphenamine)</b>	<b>医療用医薬品</b> ○メキシフェナミン塩酸塩製剤 錠 メキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トール」(東和薬品) ○ジプロフィリン・メキシフェナミン配合剤 カ アストーマ配合カプセル(日医工) <b>一般用医薬品</b> ○メキシフェナミン含有製剤 散 アスクロン(大正製薬) カ アストーマゴールド(新新薬品工業)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
<b>メトプロロール (Metoprolol)</b>	シ エスカップこども用鼻炎シロップ(エスエス製薬) <b>医療用医薬品</b> ○メトプロロール酒石酸塩製剤 錠 セロケン錠20mg(アストラゼネカ) 錠 メトプリック錠20mg・40mg(テバ製薬) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg「サワイ」(沢井) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg「テバ」(テバ製薬) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg「トーフ」(東和薬品) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg「JG」(長生堂=日本ジェネリック) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「TCK」(辰巳=日本ジェネリック) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠40mg「TCK」(辰巳) 錠 メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg「YD」(陽進堂) 錠 ロプレソール錠20mg・40mg(ノバルティス) 徐放錠 セロケンL錠 120mg(アストラゼネカ) 徐放錠 ロプレソールSR錠 120mg(ノバルティス)
<b>メフェノレックス (Mefenorex)</b>	国内製品に該当なし
<b>モダフィニル (Modafinil)</b> 海外商品名: Attenace, Provigil	<b>医療用医薬品</b> 錠 モディオダール錠100mg(アルフレッサファーマ=田辺三菱)
<b>モルヒネ (Morphine)</b> 別名: Morphium, Morphia 海外商品名: Avinza, Dolcontine, Kadian, Kapanol, Morcap, Moscontine, MS Contin, MSIR, MST Continus, Oramorph, Sevredol	<b>医療用医薬品</b> ○モルヒネ塩酸塩水和物製剤 末 モルヒネ塩酸塩水和物(塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田) 錠 モルヒネ塩酸塩錠(大日本住友) 徐放カ パシーフカプセル30mg・60mg・120mg(武田) 内用薬 オブソ内服液5mg(2.5mL)(大日本住友) 内用薬 オブソ内服液10mg(5mL)(大日本住友) 注 モルヒネ塩酸塩注射液(1% 1mL・5mL)(塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田, 田辺三菱工場=田辺三菱) 注 モルヒネ塩酸塩注射液(4%)(塩野義, 第一三共プロファーマ=第一三共, 武田, 田辺三菱工場=田辺三菱) 注 アンペック注10mg・50mg・200mg(大日本住友) 注 塩酸モルヒネ注射液200mg「タナベ」(田辺三菱工場=田辺三菱) キット プレペノン注50mg・100mg シリンジ(テルモ) 坐 アンペック坐剤10mg・20mg・30mg(大日本住友)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	○モルヒネ硫酸塩水和物製剤 徐放顆 カディアンスティック粒30mg・60mg・120mg (大日本住友) 徐放細 モルペス細粒2%・6% (0.5g) (藤本) 徐放錠 MS コンチン錠10mg・30mg・60mg (塩野義) 徐放錠 ピーガード錠20mg・30mg・60mg・120mg (田辺三菱工場＝田辺三菱) 徐放カ MSツワイスロンカプセル10mg・30mg・60mg (帝國製薬＝日本化薬) 徐放カ カディアンカプセル20mg・30mg・60mg (大日本住友)
	○モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物製剤 注 モヒアト注射液(武田) 注 モヒアト注射液タナベ(田辺三菱工場＝田辺三菱)
	○アヘン製剤 末 アヘン末(第一三共プロファーマ＝第一三共) 散 アヘン散(第一三共プロファーマ＝第一三共, 武田) 内用液 アヘンチンキ(第一三共プロファーマ＝第一三共, 武田)
	○アヘンアルカロイド塩酸塩製剤 末 パンオピン「タケダ」(武田) 注 オピアル皮下注20mg「タナベ」(田辺三菱工場＝田辺三菱) 注 パンピオン皮下注20mg (武田)
	○アヘンアルカロイド・アトロピン製剤 注 オピアト注射液タナベ(田辺三菱工場＝田辺三菱) 注 パンアト注(武田)
	○アヘンアルカロイド・スコポラミン製剤 注 オピスコ注射液タナベ(田辺三菱工場＝田辺三菱) 注 パンスコ注(武田) 注 弱オピスコ注射液タナベ(田辺三菱工場＝田辺三菱) 注 弱パンスコ注(武田)
	○アヘン・トコン散 散 ドーフル散(武田)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
リスデクスアンフェタミン (Lisdexamfetamine)	国内製品に該当なし
<b>リドカイン (Lidocaine)</b> 別名:Lignocaine 海外商品名:Cuivasil, Duncaine, Leostesin, Lidothetin, Rucaina, Xylocaine, Xylocitin, Xylotox	<b>医療用医薬品</b> <i>内用ゼリー</i> メドカイン内用ゼリー2% (15g) (メドレックス=堀井) <i>ビスカス</i> アネトカインビスカス2% (100mL) (小林化工=ファイザー) <i>ビスカス</i> キシロカインビスカス2% (100mL) (アストラゼネカ) <i>ビスカス</i> パートランビスカス2% (100mL) (日新製薬) <i>ビスカス</i> リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(100mL) (日新製薬) <i>注</i> オリベス点滴用1%・2% (高田) <i>注</i> 静注用キシロカイン2% (アストラゼネカ) <i>注</i> キシロカイン注射液0.5%・1%・2% (100mL) (アストラゼネカ) <i>注</i> リドカイン注「NM」0.5%・1%・2% (ナガセ=丸石=ファイザー) <i>注</i> キシロカイン注ポリアンプ0.5%・1%・2% (5mL・10mL) (アストラゼネカ) <i>注</i> 局麻用フリードカイン注0.5%・1%・2% (5mL・10mL) (マイラン=ファイザー) <i>注</i> リドカイン塩酸塩注0.5%・1%「日新」(5mL・10mL) (日新製薬=富士フィルムファーマ) <i>注</i> リドカイン塩酸塩注2%「日新」(5mL・10mL) (日新製薬) <i>注</i> リドカイン塩酸塩注射液0.5%・1%・2%「ファイザー」(5mL・10mL) (マイラン=ファイザー) <i>キット</i> キシロカイン注シリンジ0.5%・1% (ニプロ=アストラゼネカ) <i>キット</i> リドカイン静注用2% シリンジ「テルモ」(テルモ) <i>点眼液</i> キシロカイン点眼液4% (20mL・100mL) (アストラゼネカ) <i>外用ゼリー</i> アネトカインゼリー2% (50mL) (小林化工=ファイザー) <i>外用ゼリー</i> キシロカインゼリー2% (30mL) (アストラゼネカ) <i>外用ゼリー</i> パートランゼリー2% (100mL) (日新製薬) <i>外用ゼリー</i> リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」(100mL) (日新製薬) <i>外用液</i> キシロカイン液「4%」(20mL・100mL) (アストラゼネカ) <i>噴</i> キシロカインポンプスプレー8% (80g) (アストラゼネカ) <i>噴</i> パートランポンプスプレー8% (日新製薬) <i>噴</i> リドカインポンプスプレー8%「日新」(80g) (日新製薬) <i>貼</i> ペンレステープ18mg (日東電工=マルホ) <i>貼</i> ユーパッチテープ18mg (祐徳=メディキット) <i>貼</i> リドカインテープ18mg「ニプロ」(ニプロパッチ=ニプロ) <i>貼</i> リドカインテープ18mg「NP」(ニプロ)

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<p>○リドカイン塩酸塩・アドレナリン製剤</p> <p>注 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL・100mL)(アストラゼネカ)</p> <p>注 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL・100mL)(アストラゼネカ)</p> <p>注 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有(20mL)(アストラゼネカ)</p> <p>歯科用 エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL(ニプロ)</p> <p>歯科用 キシレステシンA注射液(カートリッジ)(スリーエム=白水)</p> <p>歯科用 歯科用キシロカインカートリッジ(デンツプライ)</p> <hr/> <p>○リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩製剤</p> <p>歯科用 オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL(1mL)(昭和薬化)</p> <p>歯科用 オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL(1.8mL)(昭和薬化)</p> <hr/> <p>○リドカイン・次没食子酸ビスマス配合剤</p> <p>坐 ヘルミチンS坐剤(長生堂=日本ジェネリック)</p> <hr/> <p>○リドカイン・プロピトカイン製剤</p> <p>ク エムラクリーム(5g)(佐藤製薬)</p> <hr/> <p>○塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤</p> <p>歯科用 歯科用TDゼット・ゼリー(10g)(東洋製化=ビーブランド)</p> <p>歯科用 歯科用TDゼット液(10mL)(東洋製化=ビーブランド)</p> <hr/> <p>○ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン製剤</p> <p>坐 ネイサート坐剤(日新製薬=富士フィルムファーマ)</p> <p>坐 ネリコルト坐剤(大正薬品=テバ製薬)</p> <p>坐 ネリザ坐剤(ジェイドルフ)</p> <p>坐 ネリプロクト坐剤(バイエル)</p> <p>軟 ネリコルト軟膏(2g)(大正薬品=テバ製薬)</p> <p>軟 ネリザ軟膏(2g)(ジェイドルフ)</p> <p>軟 ネリプロクト軟膏(2g, 10g)(バイエル)</p> <hr/> <p>○トリベノイド・リドカイン製剤</p> <p>坐 ボラザG坐剤(天藤=武田)</p> <p>軟 ボラザG軟膏(2.4g)(天藤=武田)</p>
	<p><b>一般用医薬品</b></p> <p>○リドカイン含有製剤</p> <p>軟 エスジールAE軟膏(エスエス製薬)</p> <p>他全514件</p>

禁止薬物名	禁止薬物含有品等(国内品)
	<b>動物用医薬品</b> ○ヒドロコルチゾン酢酸塩・リドカイン・イソプロピルメチルフェノール製剤 <i>液剤</i> 動物用ポリフローション(佐藤製薬) ○フラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸塩・リドカイン製剤 <i>液剤</i> 動物用ゲルネF(佐藤製薬) <i>液剤</i> テピエローション(佐藤製薬=Meiji Seika ファルマ)
ロミフィジン (Romifidine)	国内製品に該当なし

平成28年7月作成